

logitech®

การประชุมที่ฉลาดล้ำ เป็นไปโดยอัตโนมัติ



Logitech Rally

Logitech® Rally มีระบบสะท้อนภาพแบบ Ultra-HD มอบวิดีโอที่คมชัดสมจริง การปรับสีที่ยอดเยี่ยมและแสงที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษที่ความละเอียดสูงสุด 4K ระบบเสียงแบบโมดูลาร์มอบเสียงที่มีชีวิตชีวา คมชัด และความชัดเจนของเสียงที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับโต๊ะ

Rally มาในรูปแบบมาตรฐานพร้อมลำโพงและแท่นไมค์หนึ่งตัวสำหรับห้องประชุมขนาดกลางและขนาดใหญ่ สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ คุณสามารถเพิ่มลำโพงเสริมอีกหนึ่งตัวและเพิ่มแท่นไมค์ได้สูงสุดหกตัว

องค์ประกอบเสียงแบบโมดูลาร์ของ Rally หมายความว่าสามารถลำโพงและแท่นไมค์ได้ในทุกที่ที่ต้องการ เพื่อให้เกิดเสียงครอบคลุมทุกพื้นที่การประชุมของคุณ Rally รองรับแท่นไมค์ทั้งหมดเจ็ดตัว ซึ่งช่วยให้คุณสร้างเสียงที่สมบูรณ์แบบได้

Rally มาพร้อมกับเทคโนโลยีเชิงรุก RightSense™ ซึ่งช่วยให้เกิดการประชุมที่ดียิ่งขึ้น ง่ายและเป็นไปโดยอัตโนมัติ ส่วน RightSight™ จัดกรอบผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะอยู่ไกลจากเลนส์มากแค่ไหนก็ตาม และ RightLight™ ให้ความสำคัญกับใบหน้ามากกว่าสภาพแวดล้อม เพื่อแสดงผลและโทนสีผิวที่เป็นธรรมชาติ ในขณะที่ RightSound™

จะปรับปรุงความคมชัดของเสียงโดยการตัดเสียงรบกวนและการสนทนาเบื้องหลัง ปรับระดับโดยอัตโนมัติ และให้ความสำคัญกับผู้พูดที่ใช้งานอยู่ RightSense และเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ที่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ USB ได้ รวมถึง Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype® for Business และ Zoom

ได้รับการออกแบบอย่างหรูหราด้วยตัวเครื่องคุณภาพระดับพรีเมียม การจัดการสายเคเบิลที่คิดมาอย่างดี และเสียงแบบโมดูลาร์ Rally บูรณาการเข้ากับห้องทุกรูปแบบได้อย่างสวยงาม

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

วิดีโอ

คุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยม

ด้วยระบบสะท้อนภาพแบบ Ultra-HD Rally มอบวิดีโอที่คมชัดสมจริง การปรับสีที่ยอดเยี่ยมและแสงที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษที่ความละเอียดสูงสุด 4K

การแพน ก้ม-เงย ชูมที่ปรับได้

มอเตอร์ PTZ ที่ราบรื่นช่วยปรับความเร็วในการแพนและก้ม-เงยด้วยการชูม ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ การเคลื่อนไหวของกล้องที่รวดเร็วขึ้นเมื่อชูมออกเพื่อการจัดกรอบที่รวดเร็ว และการเคลื่อนไหวกล้องที่ช้าเมื่อชูมเข้าเพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

การออกแบบระดับอุตสาหกรรมชั้นนำ

กล้อง PTZ ระดับพรีเมียมมาพร้อมกับตัวเครื่องอันหรูหรา ด้วยสีดำด้านกับขอบสีเทาอย่างกระฉูดขนวน เสริมด้วยองค์ประกอบเสียงที่ได้รับการออกแบบและอุปกรณ์เสริมคุณภาพชั้นนำที่ดูดีในทุกห้อง

เสียง

เสียงแบบโมดูลาร์ขั้นสูง

Rally มอบเสียงที่เป็นธรรมชาติ คมชัด และดังฟังชัด แทนไมค์ที่มีความไวเป็นพิเศษทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในที่ประชุมสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ลำโพงแบบสแตนด์อะโลนจะเติมเต็มพิกขนาดใหญ่ด้วยเสียงที่เต็มอิมและมีชีวิตชีวา

เสียงจากด้านหน้าห้อง

ลำโพง Rally ได้รับการออกแบบมาเพื่อการจัดวางบริเวณด้านหน้าห้อง ด้วยแท่นไมค์บนโต๊ะและลำโพงที่บริเวณหน้าจอ เสียงและวิดีโอมาจากทิศทางที่เป็นธรรมชาติ และไม่ได้มาจากด้านหลังของคุณ ดังนั้นบทสนทนาจึงรู้สึกเป็นธรรมชาติและสมจริงมากยิ่งขึ้น

แท่นไมค์สูงสุด 7 ตัว

สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ การเพิ่ม Rally Mic Pod จะช่วยขยายเสียงให้ครอบคลุมและมอบการเข้าถึงอันสะดวกภายในการควบคุมการปิดเสียง แท่นแต่ละตัวให้เสียงที่ครอบคลุมผู้เข้าร่วมประชุมอีกจำนวนหกคน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ประชุมขนาดใหญ่ และห้องประชุมคณะกรรมการ

การเชื่อมต่อและการใช้งาน

การเดินทางอัจฉริยะและการแบ่งปันเนื้อหา

อุปกรณ์ Rally และคอมพิวเตอร์สำหรับการประชุมจะยังคงไม่กะส่ายตาด้วยการใช้ Display Hub และ Table Hub เพื่อลดการเดินทางข้ามห้อง

ดึงและคุมชัด

เครื่องขยายเสียงที่ติดตั้งในตัวใน Rally Display Hub สามารถเพิกกำลังเสียงให้กับลำโพง Rally ทั้งสองตัว เพื่อมอบพลังเสียงที่เต็มอิมแม็ในห้องที่มีขนาดใหญ่

ทางเลือกการเดินทางเคเบิลแทนไม้คแบบยึดหยุ่น

Rally Mic Pod Hub ช่วยลดการเดินทางข้ามโต๊ะได้อย่างง่ายดายด้วยการเดินทางเคเบิลไมโครโฟนแบบยึดหยุ่นสำหรับ Rally Mic Pod หรือ Mic Pod Hub เสริม ช่วยให้เข้าร่วมประชุมสามารถปรับตำแหน่งแท่นไมค์แต่ละตัวหรือเพื่อให้การควบคุมการปิดเสียงอยู่ภายในระยะที่เอื้อมถึงได้ง่าย

ชุดติดตั้งเสริม

เพิ่ม Rally Mounting Kit เพื่อจัดระเบียบการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยฐานที่ปรับแต่งเองและฮาร์ดแวร์ติดตั้ง

RIGHTSENSE เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ

ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี Logitech RightSense ที่ติดตั้งในตัว Rally ซึ่งมอบประสบการณ์ผู้ใช้งานที่เป็นอัตโนมัติและง่ายดายยิ่งขึ้น RightSight จัดกรอบผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะอยู่ไกลจากเลนส์มากแค่ไหนก็ตาม และ RightLight ให้ความสำคัญกับใบหน้ามากกว่าสภาพแวดล้อม เพื่อแสดงผลลุดและโทนสีผิวที่ดูเป็นธรรมชาติ ในขณะที่ RightSound จะปรับปรุงความคมชัดของเสียงโดยการตัดเสียงรบกวนและการสั่นในเบื้องหลัง ปรับระดับโดยอัตโนมัติ และให้ความสำคัญกับผู้พูดที่ใช้งานอยู่

RightSight

เทคโนโลยีการควบคุมกล้อง Logitech RightSight ขยับเลนส์โดยอัตโนมัติและปรับการชูมเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งหลุดกรอบ RightSight จะตรวจจับรูปร่างของมนุษย์ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ใบหน้าเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมองเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและได้รับการจับภาพไว้บนหน้าได้อย่างเหมาะสม


RightLight

Logitech RightLight พร้อมด้วย Wide Dynamic Range (WDR) ช่วยให้ทุกคนดูดีที่สุดในทุกสภาพแสง ไม่ว่าจะในสภาพแสงใดก็ตาม RightLight ลดสัญญาณรบกวนในวิดีโอ เพิ่มประสิทธิภาพสมดุลแสง ปรับสีและความอิมตัวของสีเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติในทุกโทนสีผิว


RightSound

Logitech RightSound คือชุดเทคโนโลยีการประมวลผลเสียงและนวัตกรรมการออกแบบที่มอบเสียงระดับองค์กรให้กับการประชุมผ่านทางวิดีโอ เหมาะสำหรับเสียงของมนุษย์ โดย RightSound จะลดเสียงและการสั่นที่ไม่พึงประสงค์และจัดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นกับผู้พูดที่ใช้งานอยู่เพื่อถ่ายทอดคำพูดทุกคำด้วยความชัดเจนอย่างที่สุด ส่วนอัลกอริทึมเครื่องตรวจจับคำพูดขั้นสูงจะช่วยเพิ่มระดับเสียงของผู้ที่พูดเสียงเบาได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ยินในทุกคำพูด


แผนภาพการจัดห้อง



สูงสุด 10 ที่นั่ง



สูงสุด 16 ที่นั่ง



สูงสุด 46 ที่นั่ง

อุปกรณ์เสริม



ลำโพง RALLY

Rally รองรับลำโพง Rally สูงสุด 2 ตัว สำหรับห้องที่มีขนาดใหญ่

RALLY MIC POD

Rally รองรับลำโพง Rally Mic Pod สูงสุด 7 ตัวเพื่อเสียงที่ครอบคลุมในห้องที่มีขนาดใหญ่

RALLY MIC POD HUB เสริม

เชื่อมต่อ Rally Mic Pod 1 ถึง 3 ตัว หรือ Mic Pod Hub เสริมเพื่อการเดินที่ยืดหยุ่นด้วยสายเพียงเส้นเดียว

ชุดติดตั้ง RALLY เสริม

Rally Mounting Kit พร้อมที่เก็บสายและฐานติดตั้งสำหรับกล้อง Rally, ลำโพง Rally (x2), Table Hub และ Display Hub

ข้อมูลด้านเทคนิค

กล้อง RALLY

ระบบสะท้อนภาพแบบ Ultra-HD รองรับ: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p และ SD ที่ 30fps 1080p, 720p ที่ 30 fps และ 60 fps

แพน ก้ม-เงย และซูมด้วยระบบมอเตอร์อย่างนุ่มนวล

แพน: ±90°

ก้ม-เงย: +50° / -90°

การซูม 15 เท่าด้วยความคมชัดระดับ HD

มุมมอง 90°

ความเร็วในการแพนและก้ม-เงยที่ปรับได้สูงสุด 70°/วินาที (ช้าเมื่อซูมเข้าเพื่อการควบคุมที่ง่ายยิ่งขึ้น)

การตรวจจับการติดตั้งกล้องด้านโดยอัตโนมัติเพื่อปรับการจัดวางและการควบคุมกล้องเมื่อมีการติดตั้งที่กล้องด้าน

ไฟกัสนัดโนมิตี

การตั้งค่ากล้องล่วงหน้า 3 รูปแบบ

ตัวล็อกจาก Kensington®

ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเสียงวิดีโอ

ขาตั้งมาตรฐาน

เลนส์คว่ำหน้าทำมุม -90° ในโหมดสลีปเพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัว

RALLY MIC POD

ระยะรับเสียง: 15 ฟุต / 4.5 ม.

ไมโครโฟนสี่ตัวพร้อมอุปกรณ์ Beamforming แปรตัว

ปุ่มปิดเสียงพร้อมไฟ LED แสดงสถานะ

ความยาวสายเมื่อตั้ง: 9.6 ฟุต (2.95 ม.)

Daisy Chain สูงสุด 7 Rally Mic Pod

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่แนะนำ:

Rally (แทนไมค์ 1 ตัว): 10 คน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมต่อแทนไมค์ 1 ตัว: 6 คน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่แนะนำสำหรับ Rally

พร้อมแทนไมค์ 7 ตัว: 46 คน

ลำโพง RALLY

ไดรเวอร์คุณภาพสูงขนาด 3 นิ้ว (76 มม.)

ระบบกันสะเทือนที่รอกการจลนศาสตร์ซึ่งจะขจัดการสั่นที่เกิดจากการสั่นไหวในตัวกล้องและการรบกวนของเสียง

สาย Mini XLR (9.6 ฟุต (2.95 ม.)) เชื่อมต่อกับ Rally Display Hub เพื่อทั้งสัญญาณและกำลังเสียง

RALLY TABLE HUB

การเชื่อมต่อสายเคเบิลสายเดียว (CAT6A) กับสายอีเธอร์เน็ต CAT6A ของ Rally Display Hub (16.4 ฟุต (5 ม.)) ที่แถมมา ซึ่งรองรับสายของลูกข่ายสูงสุด 164 ฟุต (50 ม.)

การตรวจจับผู้พูดที่ใช้งานอยู่: วิเคราะห์เสียงจาก Mic Pod สูงสุด 7 ตัวและบีมเสียง 56 ครั้ง ทุกๆ 8 วินาที

สายเชื่อมต่อ 12 Pin สำหรับ Rally Mic Pod

HDMI Type A สำหรับการแบ่งปันเนื้อหาแบบใช้สาย

HDMI Type A สำหรับหน้าจอ

อินพุตกำลังไฟ

USB Type C (สามารถใช้งาน Ultra HD/4K ได้)

USB Type A (สงวนไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต)

USB Type B (เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของห้องประชุม)

RJ45 (อีเธอร์เน็ต)

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth®

RALLY DISPLAY HUB

HDMI Type A (x2) (เชื่อมต่อกับหน้าจอ)

อินพุตกำลังไฟ

USB C (เชื่อมต่อกับกล้อง Rally)

USB Type B (เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของห้องประชุม)

RJ45 (เชื่อมต่อกับ Table Hub)

Mini XLR (x2) (เชื่อมต่อกับลำโพง Rally)

จ่ายไฟให้กับลำโพง Rally หรือสองตัว

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล RF (ทำงานได้แม้มีสิ่งกีดขวาง)

แบตเตอรี่ CR2032 (รวมอยู่ในอุปกรณ์)

สาย/สายไฟ

กล้องถึง Display Hub 6.5 ฟุต (2 ม.) USB 3.1 Type C ถึง USB Type C 3.1

คอมพิวเตอร์ของห้องประชุมถึงหน้าจอหรือ Table Hub 6.5 ฟุต (2 ม.) USB 3.1 Type A ถึง USB Type B

Display Hub ถึง Table Hub 16.4 ฟุต (5 ม.) สายอีเธอร์เน็ต CAT6A (รองรับสายของลูกข่ายสูงสุด 164 ฟุต (50 ม.))

Display Hub ถึงลำโพง (x2) 9.6 ฟุต (2.95 ม.) Mini XLR (รองรับสายต่อขยายของลูกข่ายสูงสุด 9.8 ฟุต (3 ม.))

คอมพิวเตอร์ของห้องประชุมถึงหน้าจอ (x2) 6.5 ฟุต (2 ม.) HDMI A

Mic Pod 9.6 ฟุต (2.95 ม.): ฮาร์ดแวร์พร้อมด้วยสายเชื่อมต่อ 12 Pin

ตัวรับกระแสไฟถึงแหล่งจ่ายไฟ (x2)

3.2 ฟุต (1 ม.)

แหล่งจ่ายไฟถึง Table Hub/Display Hub (x2)

4.9 ฟุต (1.5 ม.)

เทคโนโลยี RIGHTSENSE

RightLight with พร้อมด้วย Wide Dynamic Range (WDR)

การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight¹

RightSound Mic Matrix

ลำโพงป้องกันการสั่น RightSound

ความเข้ากันได้และการใช้งานร่วมกัน

การเชื่อมต่อ USB แบบปลั๊กแอนด์เพลย์

ได้รับการรับรองสำหรับ Skype for Business และพร้อมใช้งานสำหรับ Teams

ได้รับการรับรองสำหรับฮาร์ดแวร์ Google Hangouts Meet

ได้รับการรับรองสำหรับ Zoom

ใช้งานร่วมกับ Cisco ได้

ทำงานร่วมกับ BlueJeans, BroadSoft®, GoToMeeting®, Vido™, ฟ้าและแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอ, การบันทึกและการออกอากาศอื่นๆ ที่รองรับกล้อง USB



คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

Rally

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001217
UPC: 097855140203

ลำโพง Rally

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001230
UPC: 097855142962

Rally Mic Pod

หมายเลขชิ้นส่วน: 989-000430
UPC: 097855142955

ฮับ Rally Mic Pod

หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001647
UPC: 097855143143

ชุดติดตั้ง Rally

หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001644
UPC: 097855142979

ดาวนโหลดซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์การตั้งค่ากล้อง Logitech

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

ภายในกล่อง

กล้อง Rally
1 x ลำโพง
1 x Mic Pod
Table Hub
Display Hub
2 x แห่่งจ่ายไฟ
USB C ถึงสายเคเบิล C
USB A ถึงสายเคเบิล B
CAT6A
2 x HDMI A ถึงสายเคเบิล A
รีโมท
เอกสารคู่มือ

ขนาดผลิตภัณฑ์

กล้อง Rally

7.19 นิ้ว x 5.98 นิ้ว x 5.98 นิ้ว
182.5 มม. x 152 มม. x 152 มม.

ลำโพง Rally

4.05 นิ้ว x 17.67 นิ้ว x 3.15 นิ้ว
103 มม. x 449 มม. x 80 มม.

Rally Mic Pod

0.83 นิ้ว x 4.01 นิ้ว x 4.01 นิ้ว
21 มม. x 102 มม. x 102 มม.

Rally Table Hub

1.57 นิ้ว x 6.93 นิ้ว x 5.43 นิ้ว
40 มม. x 176 มม. x 138 มม.

Rally Display Hub

1.57 นิ้ว x 8.11 นิ้ว x 7.05 นิ้ว
40 มม. x 206 มม. x 179 มม.

ฮับ Rally Mic Pod

0.63 นิ้ว x 4.01 นิ้ว x 4.01 นิ้ว
16 มม. x 102 มม. x 102 มม.

ข้อกำหนดของระบบ

รองรับ UVC/ปลั๊กแอนด์เพลย์
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 หรือสูงกว่า
Chrome OS™

*RightSight จะพร้อมใช้งานโดยการดาวนโหลดซอฟต์แวร์ โดยรองรับ Windows® 10 เป็นอันดับแรก โปรดดู www.logitech.com/rightsight สำหรับความพร้อมในการใช้งาน

www.logitech.com/rally

เผยแพร่เมื่อ ตุลาคม 2018

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330

© 2018 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมายอื่นๆ ของ Logitech เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติ ที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า