


Logitech Product Line up (Thai version)

Wanatchawan Apilapanon
B2B Account Manager | Logitech Thailand

logitech®

Birds Eye View Integration Co., Ltd.
081 841 9102, 085 556 5466
Line@ : @birdseyeview



Logitech : B525



Web Cam

- สนทนาผ่านวิดีโอ ด้วยความละเอียด HD 720p/30fps (1280x720 pixels)
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- มีไมโครโฟนในตัว
- มุมมองกล้อง 69°
- คลิปแอนิเมชันสำหรับติดตั้ง, แลปท็อป, จอภาพ LCD หรือ CRT
- เซ็นเซอร์ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล พร้อมเทคโนโลยี RightLight™ 2
- รองรับ UVC (USB Video Class) สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม
- รับประกันอุปกรณ์ 3 ปี
- ใช้งานส่วนบุคคลติดตั้งที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค หรืองานที่ต้องการความละเอียดไม่สูง

Logitech : C930e



Web Cam

- สนทนาผ่านวิดีโอ ด้วยความละเอียด Full HD 1080p/30fps (1920x1080 pixels)
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- ระบบบีบอัดไฟล์วิดีโอแบบ H.264/UVC1.5
- ไมโครโฟนคู่ระบบสเตอริโอ พร้อมเทคโนโลยีป้องกันเสียงรบกวน
- มุมมองกล้อง 90°
- ชูม 4 เท่าด้วยความละเอียด 1080p
- ปรับแสงอัตโนมัติด้วย เทคโนโลยี RightLight™ 2
- คลิปออนกประสงค์สำหรับติดตั้ง, แลปท็อป, จอภาพ LCD หรือ CRT
- รองรับ UVC (USB Video Class) สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่ม
- รับประกันอุปกรณ์ 3 ปี
- ใช้งานส่วนบุคคลติดตั้งที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค หรือ ติดตั้งเข้ากับ Tablet

Logitech : Brio



Web Cam

- สนทนาผ่านวิดีโอ ด้วยความละเอียด 4K Ultra HD/30fps (3840x2160 pixels)
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- ระบบบีบอัดไฟล์วิดีโอแบบ H.264/SVC
- มุมมองกล้อง 90°
- ดิจิตอลซูมได้ 5 เท่าด้วยความละเอียด 1080p
- ปรับแสงอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี RightLight™ 3
- เทคโนโลยี HDR ทำให้ภาพชัดเจนแม้ในสภาพย้อนแสง และในที่แสงน้อย
- ระบบไมค์คู่รับเสียงรอบทิศทาง พร้อมเทคโนโลยีป้องกันเสียงรบกวน
- เทคโนโลยีเซ็นเซอร์อินฟราเรด
- รองรับการเชื่อมต่อ USB3.0 Type A และ C
- รับประกันอุปกรณ์ 3 ปี
- ใช้งานส่วนบุคคลติดตั้งที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค หรือ ติดตั้งเข้ากับ Tablet

Logitech : PTZ PRO2



Conference Cam

- ความละเอียดกล้อง Full HD 1080p/30fps (1920x1080 pixels)
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- มุมมองกล้อง 90°
- ดิจิตอลซูมได้ 5 เท่าและออฟติคอลล 5 เท่า
- แพน 260° เอียง 130° ด้วยระบบมอเตอร์
- ระบบบีบอัดไฟล์วิดีโอแบบ H.264/SVC
- ทำการติดตั้งได้หลายรูปแบบ
- กำหนดตำแหน่งกล้องได้ล่วงหน้าได้ 3 ตำแหน่ง
- รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี
- เหมาะสำหรับห้องประชุมที่มีเครื่องเสียงภายนอก หรือการถ่ายทอดสดแทนกล้องดิจิตอล

Logitech : RALLY



Conference Cam

- ความละเอียดกล้อง 4K Ultra HD/30fps (3840x2160 pixels)
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- มุมมองกล้อง 90°
- ดิจิตอลซูมได้ 5 เท่าและออฟติคอลล 10 เท่า
- แพน 180° เอียง 140° ด้วยระบบมอเตอร์
- เทคโนโลยี RightLight™ ที่มาพร้อมในรูปแบบ Wide Dynamic Range (WDR)
- เทคโนโลยี RightSight™ ระบบควบคุมกล้องอัจฉริยะ
- ทำการติดตั้งได้หลายรูปแบบ แม้แต่ติดตั้งกลับหัว
- กำหนดตำแหน่งกล้องได้ล่วงหน้าได้ 3 ตำแหน่ง
- รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี
- เหมาะสำหรับห้องประชุมที่มีเครื่องเสียงภายนอก หรือการถ่ายทอดสดแทนกล้องดิจิตอล

Logitech : BCC950



Conference Cam

- สันทนาผ่านวิดีโอ ด้วยความละเอียด Full HD 1080p/30fps (1920x1080 pixels)
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- มุมมองกล้อง 78°
- ดิจิตอลซูมได้ 1.2 เท่าด้วยความละเอียด 1080p
- แพน 180° เอียง 55° ด้วยระบบมอเตอร์
- ระบบบีบอัดไฟล์วิดีโอแบบ H.264/SVC
- ไมโครโฟนแบบ Omni-directional (รับเสียงรอบทิศทาง) ระยะในการรับเสียง 2.5 เมตร
- ลำโพงแบบ Full Duplex ให้คุณภาพเสียงที่คมชัด
- เทคโนโลยีกันเสียงสะท้อน (Echo cancellation)
- ก้านยาว 9 นิ้วแบบ USB สามารถถอดได้
- รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี
- เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาด 1-4 ที่นั่ง หรือการบันทึกทะเบียน/ประวัติลูกค้า

Logitech : CONNECT



Conference Cam

- สนทนาผ่านวิดีโอ ด้วยความละเอียด **Full HD 1080p/30fps (1920x1080 pixels)**
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- มุมมองกล้อง 90°
- ดิจิตอลซูมได้ 4 เท่าด้วยความละเอียด 1080p
- แพน / เอียง แบบดิจิตอล
- ระบบบีบอัดไฟล์วิดีโอแบบ H.264/SVC
- ไมโครโฟนแบบ Omni-directional (รับเสียงรอบทิศทาง 2 ตัว)
- ลำโพงแบบ Full Duplex ให้คุณภาพเสียงที่คมชัด
- ระยะในการรับเสียง 3.6 เมตร พร้อมระบบเสียง Wide band 360°
- เทคโนโลยีกันเสียงสะท้อนและตัดเสียงรบกวนภายนอก (Echo, noise cancellation)
- มีแบตเตอรี่ภายในตัว สำหรับพกพาไปนอกสถานที่
- สามารถทำ Video Conference ต่อเนื่องได้นาน 3 ชม.
- มี HDMI Out เพื่อรองรับการแชร์หน้าจอผ่านสัญญาณ Wireless เพื่อนำเสนองานจากคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ
- รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth™ และ NFC (รองรับเฉพาะการสนทนาด้วยเสียง)
- รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี
- เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาด 1-6 ที่นั่ง หรือการเคลื่อนย้าย พกพา

Logitech : Meetup



Conference Cam

- สนทนาผ่านวิดีโอ ด้วยความละเอียด **4K Ultra HD/30fps (3840x2160 pixels)**
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- มุมมองกล้อง 120°
- ดิจิตอลซูมได้ 5 เท่าด้วยความละเอียด 1080p
- แพน/เอียง 170° ด้วยระบบมอเตอร์
- กำหนดตำแหน่งกล้องได้ล่วงหน้าได้ 2 ตำแหน่ง
- ระยะในการรับเสียง 2.4 เมตร (กรณีใช้ไมค์เสริม ระยะในการรับเสียงคือ 4.2 เมตร)
- ไมโครโฟนแบบ Omni-directional (รับเสียงรอบทิศทาง 3 ตัว)
- เทคโนโลยี Beamforming ช่วยให้การรับสัญญาณเสียง ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เทคโนโลยีกันเสียงสะท้อนและตัดเสียงรบกวนภายนอก (Echo, Noise cancellation)
- รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth™ (รองรับเฉพาะการสนทนาด้วยเสียง)
- รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี
- เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาด 1-10 ที่นั่ง (1-12 ที่นั่งในกรณีใช้ไมค์เสริม)

Logitech : GROUP



Conference Cam

- สนทนาผ่านวิดีโอ ด้วยความละเอียด Full HD 1080p/30fps (1920x1080 pixels)
- มีระบบจับภาพอัตโนมัติ (Autofocus)
- มุมมองกล้อง 90°
- ดิจิตอลซูมได้ 5 เท่าและออฟติคอลล 5 เท่า
- แพน 260° เอียง 130° ด้วยระบบมอเตอร์
- ระบบบีบอัดไฟล์วิดีโอแบบ H.264/SVC
- กำหนดตำแหน่งกล้องได้ล่วงหน้าได้ 5 ตำแหน่ง
- ระยะในการรับเสียง 6 เมตร (กรณีใช้ไมค์เสริม ระยะในการรับเสียงคือ 8.5 เมตร)
- ไมโครโฟนแบบ Omni-directional (รับเสียงรอบทิศทาง 4 ตัว)
- เทคโนโลยี Beamforming ช่วยให้การรับสัญญาณเสียง ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ลำโพงแบบ Full Duplex ให้คุณภาพเสียงที่คมชัด
- เทคโนโลยีกันเสียงสะท้อนและตัดเสียงรบกวนภายนอก (Echo, Noise cancellation)
- รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth™ และ NFC (รองรับเฉพาะการสนทนาด้วยเสียง)
- รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี
- เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาด 1-16 ที่นั่ง (1-22 ที่นั่งในกรณีใช้ไมค์เสริม)